

 Certified for
Microsoft Teams

Yealink-oplossingen voor Microsoft

Ervaar Microsoft Teams in elk type ruimte



Microsoft Teams
Room op Windows



Microsoft
Teams Room
op Android



Teams-bord



Bureau-
telefoon



Headset

Yealink-oplossingen voor Microsoft Teams

Yealink biedt een compleet portfolio vergaderoplossingen voor Microsoft Teams waarmee professionals hun werk naar wens kunnen invullen, of dat nu in een vergaderruimte is, achter hun bureau of onderweg, en zowel op kantoor als thuis. Het resultaat is een op Teams afgestemde ervaring die vaste klanten vertrouwd maakt met de visie van intelligente communicatie, wat verder wordt versterkt door een eersteklas aanbieder van complete UC-eindpuntoplossingen.



Alles-in-één-o
plossing

Compleet portfolio Microsoft Teams-oplossingen voor elk scenario; van kleine vergaderruimten tot ProAV-ruimten



AI-gestuurd

Intelligente oplossingen voor een verbeterde vergaderervaring, met AI audio- en videotechnologie



Veiligheidswaarborg

Veiligheid gegarandeerd met privacybescherming, wereldwijde certificeringen en onafhankelijke audits.



Wereldwijde dekkingen en ondersteuningsdiensten

Professionele ondersteuning en post-sales services voor klanten wereldwijd



Ruimteoplossingen



Bureau-oplossingen



Oplossingen voor onderweg

 Certified for
Microsoft Teams

Yealink-videoapparatuur voor Microsoft Teams



Compleet portfolio videoapparaten voor Microsoft Teams



Microsoft Teams Rooms op
Android



Microsoft Teams Rooms op
Windows



Interactief Microsoft Teams
Rooms

Yealink biedt een allesomvattende videovergaderoplossing voor Microsoft Teams, geschikt voor uiteenlopende vergaderruimten, van kleine ruimte tot congreszaal. Dankzij Android bent u verzekerd van compleet gebruiksgemak en de Windows-oplossingen staan garant voor een eersteklas en intelligente vergaderervaring. Met de interactieve Microsoft Teams Rooms-oplossingen tovert u een moderne werkplek in een handomdraai om in een interactieve werkruimte. Welke oplossing u ook kiest, met een videovergaderoplossing van Yealink profiteert u van AI-gestuurde video en audio, voor een uniformere en persoonlijke vergaderervaring in de hybride werkruimte.

Microsoft Teams Rooms op Android



MeetingBar A10 voor kleine ruimten

-  120° gezichtsveld, 4K-camera, AI-gestuurde videofuncties
-  Full-duplex audio en AI-ruisonderdrukking
-  Werken met één scherm wordt ondersteund
-  Android 13 OS



MeetingBar A30 voor middelgrote ruimten

-  Dual-4K-camerasysteem met ondersteuning voor digitale en optische camera's
-  8 MEMS-microfoonmatrix, 2 ingebouwde luidsprekers
-  Ondersteuning voor twee schermen
-  Android 13 OS
-  Uitbreiding met 2 microfoons mogelijk



 Built on
Microsoft Device Ecosystem Platform

MeetingBar A40 voor premium kleine tot middelgrote ruimten

-  Dual-eye camera met AI-functies
-  8 MEMS-microfoonmatrix, 2 ingebouwde stereoluidsprekers.
-  Geavanceerd AI-audiosysteem
-  Oplossing met één kabel voor installatie, delen en BYOD
-  Ondersteuning voor Android 13 en later, MDEP
-  Standaard PD-voedingsadapter voor pc



 Built on
Microsoft Device Ecosystem Platform

MeetingBar A50 voor middelgrote tot grote ruimten

-  Triple-eye camera met AI-functies
-  16 MEMS-microfoonmatrix, 4 ingebouwde stereoluidsprekers
-  Geavanceerd AI-audiosysteem
-  Oplossing met één kabel voor installatie, delen en BYOD
-  Ondersteuning voor Android 13 en later, binnenkort ook MDEP
-  Standaard PD-voedingsadapter voor pc

Specificaties

MeetingBar A10

MeetingBar A10-pakket

- MeetingBar A10
- Ethernet-kabel (3 m)
- HDMI-kabel (1,8 m)
- Bevestigingsbeugel en accessoires
- Netvoedingsadapter
- Beknopte handleiding

Camera

- 4K-camera
- 120° gezichtsveld
- 4x e-PTZ-camera
- Elektrische lensafdekking
- AI-functie
 - Auto Framing
 - Luidspreker-tracking

Audio

- Ingebouwde microfoonmatrix
- Ingebouwde high-fidelity-luidspreker
- Geavanceerde AI-ruisonderdrukkingstechnologie
- Full-duplex
- Echoreductie

Vergaderfuncties

- Agenda
- In één klik aanmelden
- Samenwerken tijdens de vergadering
 - Content delen
- Bediening tijdens de vergadering:
 - Deelnemers toevoegen
 - In de wacht zetten/hervatten
 - Camera aan/uit
- Geluid dempen/inschakelen
- Volume harder/zachter
- Ophangen

MeetingBar A30

A30 - Teams-pakket

- MeetingBar A30
- Ethernet-kabel (3 m)
- 2 x HDMI-kabel (1,8 m)
- Bevestigingsbeugel en accessoires
- Netvoedingsadapter
- Beknopte handleiding

Systeem met twee camera's

Breed camerabeeld:

- 8MP-camera
- Gezichtsveld: 120°
- 4x e-PTZ-camera
- Telephoto-camera:
 - 8MP-camera
 - Gezichtsveld: 90°
 - 3,5x optische zoom
 - Horizontale rotatiehoek: +25°/-25°
 - Verticale rotatiehoek: +16°/-16°
 - Elektrische lensafdekking
 - Intelligente functies
 - Auto Framing
 - Luidspreker-tracking (inclusief conversatiemodus)

Audio

- Ingebouwde 8 MEMS-microfoonmatrix
- Uitbreiding met microfoon mogelijk
- Twee ingebouwde high-fidelity-luidsprekers van 5 W
- Geavanceerde AI-ruisonderdrukkingstechnologie
- Directionele stemtracering via beamforming
- Full-duplex
- Echoreductie
- Akoestisch schild
- Video Fence

Vergaderfuncties

- Agenda
- In één klik aanmelden
- Samenwerken tijdens de vergadering
 - Content delen
 - Whiteboard
- Bediening tijdens de vergadering
 - Deelnemers toevoegen
 - In de wacht zetten/hervatten
 - Camera aan/uit
 - Geluid dempen/inschakelen
 - Volume harder/zachter
 - Ophangen
 - Microsoft DM
 - Proximity Join-functie

MeetingBar A40

MeetingBar A40-pakket

- MeetingBar A40
- Ethernet-kabel (3 m)
- HDMI-kabel (1,8 m) *2
- Tv-aansluitkit *1
- Wandbeugel *1
- Netvoedingsadapter
- Beknopte handleiding

Camera

- 2*48MP-camera's
- 120° gezichtsveld
- 6x camera met digitale zoom
- Elektrische lensafdekking
- AI-functie:
 - IntelliFocus
 - Auto Framing
 - Video Fence
 - Luidspreker-tracking
 - Personen tellen
 - Beeld-in-beeld

Audio

- Ingebouwde 8 MEMS-microfoonmatrix
- Ondersteuning voor 2x microfoonuitbreiding
- Ingebouwde 2x 10W-luidsprekers
- Geavanceerde AI-ruisonderdrukkingstechnologie
- Full-duplex
- Echoreductie
- Video Fence

Vergaderfuncties

- Agenda
- In één klik aanmelden
- Samenwerken tijdens de vergadering
 - Content delen
 - Whiteboard
- Bediening tijdens de vergadering
 - Deelnemers toevoegen
 - In de wacht zetten/hervatten
 - Camera aan/uit
 - Geluid dempen/inschakelen
 - Volume harder/zachter
 - Ophangen
 - Microsoft DM
 - Proximity Join-functie

MeetingBar A50

MeetingBar A50

- Ethernet-kabel (3 m)
- HDMI-kabel (1,8 m)
- Tv-aansluitkit
- Tafelbevestiging
- Wandbeugel
- Netvoedingsadapter
- Beknopte handleiding

Camera

- 3*50MP triple-eye camerasysteem
- 120° gezichtsveld
- Elektrische lensafdekking
- AI-functie:
 - IntelliFocus
 - Auto Framing
 - Video Fence
 - Luidspreker-tracking
 - Personen tellen
 - Beeld-in-beeld

Audio

- Ingebouwde 16 MEMS-microfoonmatrix
- Ondersteuning voor 3x microfoonuitbreiding
- Ingebouwde 4x 5W-luidsprekers
- Geavanceerde AI-ruisonderdrukkingstechnologie
- Full-duplex
- Echoreductie
- Audio Fence

Vergaderfuncties

- Agenda
- In één klik aanmelden
- Samenwerken tijdens de vergadering
 - Content delen
 - Whiteboard
- Bediening tijdens de vergadering
 - Deelnemers toevoegen
 - In de wacht zetten/hervatten
 - Camera aan/uit
 - Geluid dempen/inschakelen
 - Volume harder/zachter
 - Ophangen
 - Microsoft DM
 - Proximity Join-functie

Microsoft Teams Rooms-systeem op Windows

Complete oplossing

De Yealink MVC-serie is een videosysteem voor Microsoft Teams Rooms (MTR) dat alles bevat wat u nodig hebt om probleemloos en op intelligente wijze samen te werken met interne en externe gebruikers. Dit systeem is geschikt voor elke situatie en elke ruimte.



Consistente Teams-ervaring

- Gemakkelijk te gebruiken
- Deelname via één druk op een knop



Met of zonder kabel delen

- Grote stabiliteit en flexibiliteit



Eén CAT5e-kabel
voor verbinding tussen tv
en vergadertafel

Vereenvoudigd bekabelingssysteem

- Opgeruimd bureau met een minimum aan kabels
- Sneller klaar voor gebruik



AI-gestuurde ProAudio

- Professionele audio-helderheid met dynamische AI-ruisonderdrukking
- Interne DSP voor directe integratie

Geluid en videobeelden afgestemd op diverse vergaderruimten



MVC S40
voor kleine tot
middelgrote ruimten
(maximaal 10 personen)



SmartVision40

alles-in-één-USB-videobar met AI-functies:
IntelliFocus, Video Fence, 2x 48MP-camera,
120° gezichtsveld



Geavanceerde AI-ruisonderdrukking,
full-duplex, spraakdetectiebereik van
6 meter





MVC S50
voor middelgrote tot grote
ruimten
(maximaal 16 personen)



A50 (USB-modus)
Alles-in-één videobar met AI-functies:
IntelliFocus, Video Fence, 3x 50MP-camera



Geavanceerde AI-ruisonderdrukking, full-duplex,
spraakdetectiebereik van 8-10 meter



MVC S90
Grote ruimte (tot 25 gebruikers)



Multi-UVC86
Intelligente dual-eye 4K-camera met 4K-sensor
en 12x optische zoom, met Multi-Camera
Luidspreker-tracking/IntelliFocus



VCM35/VCM36 tafelmicrofoon, CM50+AP08
ProAudio-oplossing voor aan het plafond.




MVC S98
voor ProAV-ruimte



Multiple SmartVision 80
3+1 eye 4K intelligente trackingcamera met
20x optische zoom. Eenvoudigere installatie,
snellere tracking en betere compatibiliteit
voor videocommunicatie in complexe ruimten.



Wij adviseren de Yealink CM50 + AP08
ProAudio-oplossing voor plafondmontage.



Yealink MCore-kits

MCoreKit-C5U-MS



MCore 4
Intel Core Ultra, ingebouwde NPU. 34 top aan
rekenvermogen. IP-verbinding met touchconsole,
ingebouwde EDID-module en CEC-ondersteuning



MTouch Plus
11,6-inch IPS-scherm, meerdere installatieopties

Mcore zorgt dankzij CEC- en EDID-technologieën voor het nodige gebruiksgemak tijdens videovergaderingen, met bovendien een snellere installatie en minder technische problemen. Het unieke ontwerp, speciaal voor vergaderruimten, voorziet in een ethernetverbinding tussen de mini-pc en het bedieningspaneel zodat u flexibel en naadloos kunt samenwerken, met een stabiele verbinding.

Specificaties Yealink MVC Teams Rooms-systeem

Module	Functies		MVC S40
			
	Grootte doelruimte		Klein tot middelgroot
Componenten	Mini-pc		Yealink Mcore 4
	Touchconsole en apparaat delen		Yealink MTouch Plus
	USB-camera		SmartVision 40
	Audio		Ingebouwde microfoonmatrix en luidsprekers
	MVC-BYOD-extender		Optioneel
Mini-pc	CPU		Intel Core Ultra5
	Geheugen		16 GB (2 x 8 GB)
	Opslag		256 GB SSD
	Video-uitgang		3 x HDMI, CEC ondersteund
	Video-ingang		4K content delen
	USB		4x USB3.0
	EDID ingebouwd		✓
	Wifi		✓
	Bluetooth		✓
	Yealink MTouch-poort		✓
	Beheer van snoeren		✓
Touchconsole	Console		MTouch Plus-touchconsole
	Schermafmetingen		11,6-inch IPS-scherm
	Schermresolutie		1920 x 1080
	Beugel		Instelbaar 50°-180° (hoek tussen scherm en bureau: 30°~70°)
	Menselijke bewegingssensor		Werkt met RoomSensor via BLE
	3,5mm-audiopoort		✓
	USB-A-poort		1x USB-A-poort, aansluiten op USB-audioapparaat indien nodig
	Resolutie voor delen van content/framesnelheid		1080 P/30 fps
	Video-inganginterface voor delen van content		HDMI en USB-C
	Ingebouwde wifi-AP voor delen van content		✓
Camera-functies	Zoom		6x digitale zoom
	Resolutie/framerate		4K/60FPS
	Gezichtsveld (diagonaal)		120°
	Pan-/kantelbereik		N.v.t.
	Auto Framing		✓
	Luidspreker-tracking		✓
	Presenter Tracking		✓
	IntelliFrame (Multi-Stream People Feed)		✓
Audiokenmerken	Netvoedingsadapter		AC100~240 V input en DC 15 V/2,4 A
	Luidspreker	Maximaal aantal luidsprekers	2 x luidsprekers van 10 W
		Gevoeligheid	78.78dB SPL@0.5m
	Microfoon		8 MEMS-microfoonmatrix
Reeds aanwezig	Besturingssysteem		Windows 11 IoT Enterprise OS en licentie
	Microsoft Teams Rooms-app		✓
	Yealink RoomConnect-apparaat Beheer-agent		✓
Apparaat Beheer	Windows-update		✓
	Yealink-apparaatbeheer Platform-/cloudservice		✓
	Microsoft SCCM		✓
	Microsoft Intune		✓

Specificaties Yealink MVC Teams Rooms-systeem

Module	Functies		MVC S50
			
	Grootte doelruimte		Middelgroot tot groot
Componenten	Mini-pc		Yealink Mcore 4
	Touchconsole en apparaat delen		Yealink MTouch Plus
	USB-camera		A50
	Audio		Ingebouwde microfoonmatrix en luidsprekers
	MVC-BYOD-extender		Optioneel
Mini-pc	CPU		Intel Core Ultra5
	Geheugen		16 GB (2 x 8 GB)
	Opslag		256 GB SSD
	Video-uitgang		3 x HDMI, CEC ondersteund
	Video-ingang		4K content delen
	USB		4x USB3.0
	EDID ingebouwd		✓
	Wifi		✓
	Bluetooth		✓
	Yealink MTouch-poort		✓
	Beheer van snoeren		✓
Touchconsole	Console		MTouch Plus-touchconsole
	Schermafmetingen		11,6-inch IPS-scherm
	Schermresolutie		1920 x 1080
	Beugel		Instelbaar 50°-180° (hoek tussen scherm en bureau: 30°~70°)
	Menselijke bewegingssensor		Werkt met RoomSensor via BLE
	3,5mm-audiopoort		✓
	USB-A-poort		1x USB-A-poort, aansluiten op USB-audioapparaat indien nodig
	Resolutie voor delen van content/framesnelheid		1080 P/30 fps
	Video-inganginterface voor delen van content		HDMI en USB-C
	Ingebouwde wifi-AP voor delen van content		✓
Camera-functies	Zoom		8x digitale zoom
	Resolutie/framerate		4K/60FPS
	Gezichtsveld (diagonaal)		1x groothoeklens DFOV 106°; 2x telelens DFOV 51°
	Pan-/kantelbereik		N.v.t.
	Auto Framing		✓
	Luidspreker-tracking		✓
	Presenter Tracking		✓
	IntelliFrame (Multi-Stream People Feed)		✓
Audiokenmerken	Netvoedingsadapter		AC100~240 V input en DC 15 V/2,4 A
	Luidspreker	Maximaal aantal luidsprekers	4 x ingebouwde luidsprekers van 5 W
		Gevoeligheid	84dB@1W@1M
Reeds aanwezig	Microfoon		16 MEMS-microfoonmatrix
	Besturingssysteem		Windows 11 IoT Enterprise OS en licentie
	Microsoft Teams Rooms-app		✓
	Yealink RoomConnect-apparaat Beheer-agent		✓
Apparaat Beheer	Windows-update		✓
	Yealink-apparaatbeheer Platform-/cloudservice		✓
	Microsoft SCCM		✓
	Microsoft Intune		✓

Specificaties Yealink MVC Teams Rooms-systeem

Module	Functies		MVC S90
			
	Grootte doelruimte		Grote ruimte
Componenten	Mini-pc		Yealink Mcore 4
	Touchconsole en apparaat delen		Yealink MTouch Plus
	USB-camera		UVC86
	Audio		Flexibele audio-oplossingen van Yealink
	MVC-BYOD-extender		Optioneel
Mini-pc	CPU		Intel Core Ultra5
	Geheugen		16 GB (2 x 8 GB)
	Opslag		256 GB SSD
	Video-uitgang		3 x HDMI, CEC ondersteund
	Video-ingang		4K content delen
	USB		4x USB3.0
	EDID ingebouwd		✓
	Wifi		✓
	Bluetooth		✓
	Yealink MTouch-poort		✓
	Beheer van snoeren		✓
Touchconsole	Console		MTouch Plus-touchconsole
	Schermafmetingen		11,6-inch IPS-scherm
	Schermresolutie		1920 x 1080
	Beugel		Instelbaar 50°-180° (hoek tussen scherm en bureau: 30°~70°)
	Menselijke bewegingssensor		Werkt met RoomSensor via BLE
	3,5mm-audiopoort		✓
	USB-A-poort		1x USB-A-poort, aansluiten op USB-audioapparaat indien nodig
	Resolutie voor delen van content/framesnelheid		1080 P/30 fps
	Video-ingang/interface voor delen van content		HDMI en USB-C
	Ingebouwde wifi-AP voor delen van content		✓
Camera-functies	Zoom		12x optisch
	Resolutie/framerate		4K/30 FPS
	Gezichtsveld (diagonaal)		120° (panoramische camera), 90° (PTZ-camera)
	Pan-/kantelbereik		±100° pannen, +40°/-90° kantelen
	Auto Framing		✓
	Luidspreker-tracking		✓
	Presenter Tracking		✓
	IntelliFrame (Multi-Stream People Feed)		✓
Audiokenmerken	Luidspreker	Maximaal aantal luidsprekers	N.v.t.
		Gevoeligheid	
		Microfoon	
Reeds aanwezig	Besturingssysteem		Windows 11 IoT Enterprise OS en licentie
	Microsoft Teams Rooms-app		✓
	Yealink RoomConnect-apparaat		✓
	Beheer-agent		✓
Apparaat Beheer	Windows-update		✓
	Yealink-apparaatbeheer Platform-/cloudservice		✓
	Microsoft SCCM		✓
	Microsoft Intune		✓

Specificaties Yealink MVC Teams Rooms-systeem

Module	Functies		MVC S98
			
	Grootte doelruimte		ProAV room
Componenten	Mini-pc		Yealink Mcore 4
	Touchconsole en apparaat delen		Yealink MTouch Plus
	USB-camera		SmartVision 80
	Audio		Flexibele audio-oplossingen van Yealink
	MVC-BYOD-extender		Optioneel
Mini-pc	CPU		Intel Core Ultra5
	Geheugen		16 GB (2 x 8 GB)
	Opslag		256 GB SSD
	Video-uitgang		3 x HDMI, CEC ondersteund
	Video-ingang		4K content delen
	USB		4x USB3.0
	EDID ingebouwd		✓
	Wifi		✓
	Bluetooth		✓
	Yealink MTouch-poort		✓
Beheer van snoeren		✓	
Touchconsole	Console		MTouch Plus-touchconsole
	Schermafmetingen		11,6-inch IPS-scherm
	Schermresolutie		1920 x 1080
	Beugel		Instelbaar 50°-180° (hoek tussen scherm en bureau: 30° ~70°)
	Menselijke bewegingssensor		Werkt met RoomSensor via BLE
	3,5mm-audiopoort		✓
	USB-A-poort		1x USB-A-poort, aansluiten op USB-audioapparaat indien nodig
	Resolutie voor delen van content/framesnelheid		1080 P/30 fps
	Video-inganginterface voor delen van content		HDMI en USB-C
	Ingebouwde wifi-AP voor delen van content		✓
Camera-functies	Zoom		20x optisch
	Resolutie/framerate		4K/30 FPS
	Gezichtsveld (diagonaal)		69° (PTZ-camera), 110° (panoramische camera), 51° (telelenscamera)
	Pan-/kantelbereik		±100° pannen, +40°/-90° kantelen
	Auto Framing		✓
	Luidspreker-tracking		✓
	Presenter Tracking		✓
	IntelliFrame (Multi-Stream People Feed)		✓
	Netvoedingsadapter		✓
Audiokenmerken	Luidspreker	Maximaal aantal luidsprekers	N.v.t.
		Gevoeligheid	
	Microfoon		
Reeds aanwezig	Besturingssysteem		Windows 11 IoT Enterprise OS en licentie
	Microsoft Teams Rooms-app		✓
	Yealink RoomConnect-apparaat		✓
	Beheer-agent		✓
Apparaat Beheer	Windows-update		✓
	Yealink-apparaatbeheer Platform-/cloudservice		✓
	Microsoft SCCM		✓
	Microsoft Intune		✓

Oplossing voor het indelen van ruimten



RoomPanel E2

Intelligente oplossing voor het indelen van ruimten


- 8-inch touchscreen
- Ledbalk in rijke kleuren
- Ondersteuning voor PoE en gelijkstroom
- Apparaatbeheer op afstand



RoomPanel plus E2

Intelligente oplossing voor het indelen van ruimten

- 10-inch touchscreen
- Ledbalk in rijke kleuren
- Ondersteuning voor PoE en gelijkstroom
- Flexibel inzetbaar
- Apparaatbeheer op afstand



Met RoomPanel E2 en RoomPanel Plus E2 biedt Yealink een slimme oplossing speciaal voor het efficiënt indelen van werkruimten. Deze alles-in-één oplossingen zijn uitgerust met 8-inch en 10-inch touchscreens met led-lichtstroken, wat het reserveren van ruimten vereenvoudigt en het gebruik van vergaderruimten stroomlijnt. Ze draaien op Android 13 en het Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) en bieden verbeterde prestaties, beveiliging en apparaatbeheer.

AI-gestuurde ProAudio



STANDAARD CM20-audio-oplossing voor aan het plafond



CS10



CM20



AVHub



PREMIUM CM50 Dante-audio-oplossing



CM50



CS10-D




AP08



SOFTWARETOOLS



Device Calculator



Room Designer



PAG/NAG Calculator



ACCESSOIRE



YPS20

SkySound is een voor Microsoft Teams gecertificeerd, professioneel audiosysteem voor aan het plafond, met een ontwerp en ingebruikname op basis van AI-functies, dat uitstekende audioprestaties levert. Als kenmerkend onderdeel van de complete alles-in-één-AV-oplossing van Yealink is het systeem moeiteloos te integreren in MTR-systemen van Yealink, waardoor het de ideale oplossing vormt in uiteenlopende scenario's.

Complete Teams Room-oplossing voor elk scenario

Herhaalde controles en afstemming zijn verleden tijd. Profiteer van de naadloze integratie van Yealink MTR, audio en geïntegreerde bedieningselementen, voor gebruik in standaard grote ruimten, trainingsruimten en scheidbare ruimten.

Hoogwaardige audiokwaliteit



SkySound-oplossingen bieden premium, duidelijke en scherpe audiokwaliteit en zijn naadloos te integreren in het Dante/AES67-ecosysteem, voor een zeer lage latentie en stabiele overdracht.

Intelligent ontworpen, handige installatie

De automatische ontwerptool en intelligente configuratiefuncties zorgen voor een gestroomlijnde installatie waardoor de oplossing efficiënt en in de meeste soorten ruimten kan worden ingezet.

Slimme integratie met oplossing voor meerdere camera's

SkySound is naadloos te integreren in MTR-systemen van Yealink voor zeer nauwkeurige spraakdetectie in real-time.



Eenvoudig te integreren in Yealink SkySound

Slimme integratie met systemen met meerdere camera's

Interactief Microsoft Teams Rooms

Professionele vergaderingen Aan Boord



MeetingBoard Pro

De MeetingBoard Pro integreert naadloos videovergaderen, weergave en slim whiteboarden in één strakke, alles-in-één oplossing. Nu verkrijgbaar in 65 inch, 75 inch en 86 inch, met een verbeterd AV-systeem en een drievoudige 50MP-cameraopstelling, geschikt voor Android of Windows. Deze is ontworpen voor mobiliteit, moeiteloos samenwerken tijdens vergaderingen en veilig hybride werken en de perfecte keuze voor moderne vergaderruimten



Geavanceerde weergave

Met meer ogen

- Drievoudig 50MP-camera-systeem
- 12X Pro PTZ-camera
- Elektrische lensafdekking

Met krachtigere camera-AI

IntelliFocus, Video Fence en meer



Professioneel geluid

Uitbreide dekking

- 16-MEMS-microfoonmatrix
- Stereoluidsprekers
- 12m full-duplex audio
- Geavanceerde AI-ruisonderdrukking
- Uitbreidingsmicrofoons

Ruis
Sprak

Pro Core

Flexibiliteit gegarandeerd

Met Windows

- Betere beveiliging
- Naadloos beheer




Met Android

- Draait op de meest recente Android 13-versie
- Enterprise-grade beveiliging met MDEP



Samen creëren

- Ultra-lage latentie van 21 ms met ondersteuning voor meerdere gebruikers
- Schrijven, wissen en palmafwijzing in één stylus
- Draadloos delen: AirPlay en Miracast
- Delen met kabels: VCH51, USB-C (CTP25), HDMI



Alles klaar in 10 minuten!

①



Uit verpakking halen



②



In elkaar zetten



③



Aansluiten



④



Klaar om te beginnen

Upgrade elke vergaderruimte

65 inch 75 inch 86 inch | Verrijdbare standaard of wandbeugel



MeetingBoard 65 Pro



MB-FS-P650T
(optioneel)



MB-WallMount-650
(optioneel)



CTP25



PA20*



MeetingBoard 75 Pro



MB-FS-P750T
(optioneel)



MB-WallMount-860
(optioneel)



VCM36-W



CTP25



PA20*



MeetingBoard 86 Pro



MB-FS-P860T
(optioneel)



MB-WallMount-860
(optioneel)



MB-12X Pro



CM20



CS10



CTP25



PA20*



MeetingBoard 75 Pro



MB-FS-P750T



CTP25



PA20*

*De draadloze presentatiepod is niet beschikbaar voor de Amerikaanse markt.

*De hierboven genoemde accessoires zijn niet inbegrepen in het MeetingBoard Pro-pakket en moeten apart worden aangeschaft.

Specificaties MeetingBoard Pro

Module



Serie	Besturingssysteem	Android 13, ondersteunt MTRA of MTRW
	Grootte	65/75/86 inch
	Scenario	Kleine tot grote ruimten
	Max. helderheid	400 nits
	Anti-reflectie	25%
	Ruimten	Teams, Zoom, algemene modus
Camera	Cameraparameters	Groothoeklens: 50MP x 1 Telelens: 50MP x 2
	Extra afneembare camera	J
	Lensaafdekking	J
	Cameraparameters	Luidspreker-tracking Auto Framing Beeld-in-beeld (PIP) IntelliFocus Video Fence
Audio	Aantal microfoons	16 microfoons met straalvormingsmatrix
	Detectiebereik	12-meter full-duplex
	Full-duplex	12-meter full-duplex
	Ruisonderdrukking	J
	Galmonderdrukking	J
	Aantal luidsprekers	Stereoluidsprekers
Casting	HDMI-IN	J
	Type-C	N De MBPro heeft geen ingebouwde USB-C-poort, maar biedt ondersteuning voor het delen van content, BYOD en PD opladen via CTP25.
	VCH 51	J
	AirPlay	J
	Miracast	J
WhiteBoard	4 stylus	J
	Multi-inking	J
	Palm wissen	J
Installatie	Nettogewicht	65: 40 kg 75: 52,2 kg 86: 65,6 kg
	Installatiemethode	Wandsteun/wandbeugel/vloerstandaard/vloerstandaard (verstelbaar)

MeetingDisplay

De MeetingDisplay is speciaal ontworpen voor het Yealink MTR-systeem en werkt naadloos samen met de MTR-bar en UVC-camera om een volledig geïntegreerde Yealink Meeting-oplossing te bieden. Deze beschikt over een op maat gemaakte installatiestructuur voor het Yealink MTR-systeem, en biedt uniforme coördinatie, configuratie en beheer voor een naadloze ervaring.




MeetingDisplay 65/75+ MeetingBar A40



Aansluitkit:

MD-WallMount
MD-AVBracket-S



MeetingDisplay 75/86+ MeetingBar A50




Aansluitkit:


MD-WallMount
MD-AVBracket-L



MeetingDisplay 65/75 +MVC-apparaten



MCore 4



MCore 4

Aansluitkit:

MD-WallMount
MD-AVBracket-S
MD-PTZBracket

Probeer MeetingDisplay, de uniforme vergaderoplossing van Yealink

Waarom kiezen voor Yealink's MeetingDisplay voor A40/A50/MVC-pakketten?

Uniforme installatie

Dankzij de aangepaste installatiestructuur is het installeren eenvoudig. Er hoeven geen gaten in de muur te worden geboord.

Uniform beheer, alles op één platform

Beheer MeetingDisplay- en MTR-apparaten via YMCS zonder van platform te hoeven wisselen.

Uniforme installatie

Ondersteunt automatisch schakelen naar digitaal bord, evenals slaap- en ontwaakfunctionaliteit.

Uniforme configuratie, één touchconsole is voldoende

Via één touchconsole kan alles worden ingesteld, zonder tv-afstandsbediening.

DeskVision A24

Opgeruimd bureau, optimale samenwerking

DeskVision A24 is een veelzijdig desktopapparaat, ideaal voor gedeelde ruimten zoals belruimten.

- All-in-one design
- Pop-up 4K-camera
- Full-duplex audio
- Intelligente ruisonderdrukking



Belruimte

Teams Rooms voor installaties in belruimten.

Specificaties DeskVision A24

Module



Specificaties scherm	Afmetingen	23,8 inch
	Resolutie	1920 x 1080
	Vernieuwingsfrequentie	60 Hz
	Kleurdiepte	8 bit
	Contrastratio	1000:1
	Kijkhoek	Horizontaal: 178°
		Pitch: 178°
Specificaties camera	Multi-touch	10-punts
	Gezichtsveld camera	83°
	Videospecificaties	Videobellen bij max. 1080p30
Specificaties audio	Privacybescherming	Automatisch of handmatig optillen
	Type microfoon	Ingebouwde microfoonmatrix
	Intelligente ruisonderdrukkingstechnologie	✓
Applicatiemodus	Luidspreker	Ingebouwde stereoluidspreker
	Dual-modus	Ingebouwde Android + Monitor-modus
Applicatiemodus	Android-systeem	Android 10
	HDMI-in	1
Fysieke interface	USB-C	1x USB-C 3.0 upstream, DP-IN, voorziet in PD van max. 45 W
		1x USB-C 3.0 downstream interfaces voor aansluiten randapparatuur, ondersteunt alleen het gebruik van pc's verbonden met de USB-C upstream interface
	USB-A	2x USB-A 3.0 downstream interfaces voor aansluiten randapparatuur, als extra USB-poorten voor de aangesloten pc
		1x USB-A 2.0 downstream interface, gebruikt voor aansluiten koptelefoons
	Voeding	DC 19 V
	Draadloos opladen-knop	Ondersteuning voor draadloos opladen mobiele telefoon
		Voeding, Volume, Dempen, Camera aan/uit, Schakelmodus, Teams-knop

Yealink-oplossingen voor telefoonapparatuur voor Microsoft Teams



Certified for
Microsoft Teams



Built on
Microsoft Device Ecosystem Platform

DE EERSTE

Teams Phone-gecertificeerd met MDEP

De eerste telefoon gecertificeerd voor Microsoft Teams die draait op het Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) en geavanceerde beveiligings- en beheerfuncties introduceert.

DE EERSTE

Teams-telefoon met Android 13

De eerste telefoon gecertificeerd voor Microsoft Teams met Android 13. Ervaar het zelf: een nog snellere reactietijd en naadloze interacties terwijl u beter beschermd bent.

DE EERSTE

alles-in-één-aanbieder

De eerste aanbieder van alles-in-één-audioapparatuur gecertificeerd voor Microsoft Teams en geschikt voor kantooromgevingen, open werkruimten, kleine vergaderruimten en grote conferentiezalen.

Een complete serie spraakapparatuur voor een groot aantal scenario's



Bureautelefoon

Vergadertelefoon



Audio van hoge kwaliteit

- Optimale HD-audio, Yealink-antiruis technologie
- Full-duplex hands-free Luidsprekertelefoon met AEC



Native Microsoft Teams-ervaring

- Geïntegreerde native gebruikersinterface speciaal voor Teams gebruikersinterface
- Consistent gesprekken voeren en vergaderen in Teams



Vereenvoudigde implementatie en beheer

Flexibel inzetbaar met keuze uit meerdere integratietools van Microsoft, Yealink en de mogelijkheid voor automatische initialisatie

Bureautelefoon



Yealink MP52 E2
Microsoft Teams-telefoon op instapniveau voor gemeenschappelijke ruimten



Android 13.0 OS



2,4-inch scherm (niet aanraakgevoelig)



HD Audio



Yealink MP54 E2
Voordelige Microsoft Teams-telefoon voor gemeenschappelijke ruimten en werken in gedeelde werkruimten



Android 13.0 OS



4-inch multi-touchscreen



HD Audio



Teams-knop



Ingebouwde wifi en Bluetooth



Yealink MP56 E2
Microsoft Teams-telefoon voor kantoormedewerkers in het middensegment



Android 13.0 OS



7-inch multi-touchscreen



HD Audio



Teams-knop



Ingebouwde wifi en Bluetooth



Yealink MP58-WH E2
Premium Microsoft Teams-telefoon voor leidinggevenden en professionals



Android 13.0 OS



7-inch multi-touchscreen



HD Audio



Teams-knop



Ingebouwde wifi en Bluetooth



Ondersteuning voor Bluetooth-handset



Vergadertelefoon



Yealink CP965
De best presterende vergadertelefoon voor Microsoft Teams



Android 12.0 OS



5-inch multi-touchscreen



Ingebouwde Bluetooth



Ingebouwde Wifi



Matrix met 12 microfoons



Specificaties Yealink Teams Phone MP E2

Model	MP58-WH E2	MP56 E2	MP54 E2	MP52 E2
				
Display	7-inch capacitief touchscreen, 1024 x 600 pixels	7-inch capacitief touchscreen, 1024 x 600 pixels	4-inch capacitief touchscreen, 480 x 800 pixels	2,4-inch non-touch scherm, 320 x 240 pixels
Richting	Horizontaal	Horizontaal	Verticaal	Horizontaal
Schermbaanpasbaar	✓	×	×	×
Besturingssysteem	Android 13 met MDEP	Android 13 met MDEP	Android 13 met MDEP	Android 13 met MDEP
Functietoetsen	7 (in de wacht, doorschakelen, opnieuw kiezen, headset, dempen, Teams, luidsprekertelefoon)	7 (in de wacht, doorschakelen, opnieuw kiezen, headset, dempen, Teams, luidsprekertelefoon)	4 (Teams, headset, dempen, luidsprekertelefoon)	5 (headset, dempen, luidsprekertelefoon, opnieuw kiezen, doorschakelen)
Bluetooth	5.2+ EDR	5.2+ EDR	5.2+ EDR	×
Wifi	2,4G/5G-wifi (802.11a/b/g/n/ac)	2,4G/5G-wifi (802.11a/b/g/n/ac)	2,4G/5G-wifi (802.11a/b/g/n/ac)	×
USB-poort	2 type A 1 type C	1 type A 1 type C	1 type A	1 type A
Ethernetpoort	Dual-poort Gigabit-ethernet	Dual-poort Gigabit-ethernet	Dual-poort Gigabit-ethernet	Dual-poort Gigabit-ethernet
Stroom via Ethernet (PoE)	(IEEE 802.3af), klasse 3	(IEEE 802.3af), klasse 3	(IEEE 802.3af), klasse 3	(IEEE 802.3af), klasse 3
HAC	✓	✓	✓	✓
RJ9-handsetpoort	✓	✓	✓	✓
RJ9-headsetpoort	✓	✓	✓	✓
Ondersteuning uitbreidingsmodule	EXP50	EXP50	×	×
Wandbeugel	✓	✓	✓	✓
HD spraakkwaliteit	HD-handset HD-luidsprekertelefoon	HD-handset HD-luidsprekertelefoon	HD-handset HD-luidsprekertelefoon	HD-handset HD-luidspreker
AEC (akoestische echoreductie)	Full-duplex handenvrij luidsprekertelefoon met AEC	Full-duplex handenvrij luidsprekertelefoon met AEC	Full-duplex handenvrij luidsprekertelefoon met AEC	Full-duplex handenvrij speakertelefoon met A
YMDP/YMCS-ondersteuning	✓	✓	✓	✓




Yealink USB-randapparatuuro oplossingen voor Microsoft Teams

Een complete serie USB-randapparatuur voor een groot aantal scenario's

Met het complete portfolio van Yealink kunnen klanten eenvoudig de juiste oplossing kiezen en gemakkelijk samenwerken met apparaten van één leverancier.

Spraak

Video



USB/Bluetooth/DECT-headset

Luidsprekertelefoon

Videobar/camera

USB-randapparatuur

Bluetooth-headset



BH71 Pro

Mono Bluetooth draadloze headset voor hybride vormen van werken



Beamforming ruisonderdrukking via 4 microfoons



Verstelbare oorhaak voor het nodige draagcomfort



10 uur gesprekstijd, 20 uur extra met charging case



20 uur extra gesprekstijd via charging case



Draadloos bereik tot 40 meter



Verbinden met mobiel/pc



BH71 Workstation UCworkstation

Mono Bluetooth draadloze headset voor gebruik op kantoor



Beamforming ruisonderdrukking via 4 microfoons



Verstelbare oorhaak voor het nodige draagcomfort



10 uur gesprekstijd, 20 uur extra met charging case



Alles-in-één-UC-werkstation



Draadloos bereik tot 76 meter



Verbinden met mobiel/pc/bureautelefoon



BH71 Workstation Pro UCworkstation

Mono Bluetooth draadloze headset voor hybride werken op het hoogste niveau



Beamforming ruisonderdrukking via 4 microfoons



Verstelbare oorhaak voor het nodige draagcomfort



10 uur gesprekstijd, 20 uur extra met charging case



Alles-in-één-UC-werkstation



Draadloos bereik tot 76 meter



Verbinden met mobiel/pc/bureautelefoon



BH70

Draadloze Essential Bluetooth-headset



Ruisonderdrukkingstechnologie met 3 microfoons



Akoestisch schild-technologie 2.0



Uitstekende audioprestaties



Draagcomfort, de hele dag door



Tot wel 35 uur lang gesprekken voeren



Draadloos bereik tot 50 meter



BH74

Draadloze Bluetooth-headset met actieve geluidsonderdrukking



Hybride actieve ruisonderdrukking



Ruisonderdrukkingstechnologie met 4 microfoons



Actieve ruisonderdrukking




Tot wel 32 uur lang gesprekken voeren



Draadloos bereik tot 50 meter



Dubbel zichtbaar bezig-lampje



BH76 Plus

Premium draadloze Bluetooth-headset



Inklapbare verborgen microfoonarm



Qualcomm aptX HD audiocodec



Actieve ruisonderdrukking




Tot wel 35 uur lang gesprekken voeren



Vervangbare oorkussentjes: Over het oor en op het oor



Dubbel zichtbaar bezig-lampje



DECT draadloze headset



WH62 DECT draadloze headset



Plug-en-play



Akoestisch
schild



Optimale
audio-ervaring



Verbinding met
meerdere
apparaten



WH63 E2 Essential DECT draadloze headset



Akoestisch
schild



Optimale
audio-ervaring



Vier draagopties



Verbinding met
meerdere
apparaten



WH64 De eerste dual-mode (DECT en Bluetooth) headset



DECT- en hybride
draadloze
Bluetooth-
technologie



Akoestisch
schild



Optimale
audio-ervaring



Draadloos
bereik tot
185 meter



Verbinding
met meerdere
apparaten



Plug-and-Play
voor gangbare
IP-telefoons



WH64 Hybrid De eerste DECT en hybride Bluetooth-headset



DECT- en hybride
draadloze
Bluetooth-
technologie



Akoestisch
schild



Optimale
audio-ervaring



Draagcomfort,
de hele dag
door



Draadloos
bereik tot
120 meter



Verbinding
met twee
apparaten



WH67 UCworkstation Premium DECT draadloze headset



Alle apparaten
in één



Alle verbindingen
in één



Alle bedieningselementen
in één



Persoonlijk in te
stellen bezig-lampje





WH68 Draadloze DECT-headset met actieve geluidsonderdrukking



DECT- en draadloze
Bluetooth technologie



Acoustisch
Schild-technologie 3.0



Hybride actieve
ruisonderdrukking



Draagcomfort,
de hele dag door



Compatibel met
gangbare telefoons
en UC-platforms



Verbinding
met meerdere
apparaten



WH68 Hybrid Hybride DECT-headset



DECT- en draadloze
Bluetooth technologie



Acoustisch Schild-
technologie 3.0



Hybride actieve
ruisonderdrukking



Draagcomfort, de
hele dag door



Verbinding over
ultra-lange afstand



Geavanceerd niveau van
gespreksbeveiliging



Bedrade USB-headset



UH34 en UH34 Lite Dual/Mono Essential headset met USB-kabel



Flexibele
connectiviteit



Standaardintegratie



Uitstekende
audioprestaties



Draagcomfort,
de hele dag door



UH35 Dual/Mono Premium headset met USB-kabel



Draagcomfort, de
hele dag door



Microfoons met
tweevoudige
ruisonderdrukking



Zichtbaar
bezig-lampje



Uitstekende
audioprestaties



UH42 Dual/Mono Professionele headset met USB-kabel



Draagcomfort,
de hele dag door



Flexibele en snelle
plug-and-play



In-line
oproepbesturing
met LED-indicatoren



1 microfoon en
AI-ruisonderdrukking



Audio-ervaring
met hoge
kwaliteit



UH44 Dual/Mono Professionele headset met USB-kabel



2 microfoons en
AI-ruisonderdrukking



Draagcomfort,
de hele dag door



Flexibele en snelle
plug-and-play



Audio-ervaring
met hoge
kwaliteit



In-line
oproepbesturing
met led-indicatoren





UH46 Dual/Mono

Professionele headset met USB-kabel



3 microfoon en
AI-ruisonderdrukking



Draagcomfort,
de hele dag door



Flexibele en snelle
plug-and-play



Audio-ervaring
met hoge
kwaliteit



In-line
oproepbesturing
met
LED-indicatoren



UH48

Bekabelde USB-headsets met ANC



Hybride actieve
ruisonderdrukking



Ruisonderdr-
ukkingstechnologie
met 4 microfoons



Standaard USB C/A
Plug & Play



De hele dag
comfortabel



Vervangbare
oorkussentjes



Luidsprekertelefoon



SP92

Flexibele USB-luidsprekertelefoon



1 microfoon en
AI-ruisonderdrukking



Spraakdetectie
rondom tot
4 meter



50 mm luidspreker
voor uitstekende
audiokwaliteit



Full-duplex
audio en echo-
onderdrukking

20u

Tot wel 20 uur
spreektijd



SP96

Professionele USB-luidsprekertelefoon



6 microfoons en
AI-ruisonderdrukking



Spraakdetectie
rondom tot
5 meter



65 mm luidspreker
voor uitstekende
audiokwaliteit



Full-duplex
audio en echo-
onderdrukking



Liquid Crystal
Display



Camera



UVC34

Alles-in-één-USB-videobar voor een kleine ruimte, kleine ruimte of scenario voor thuiswerken



Auto
Framing



AI-gestuurde
gezichts-
verfijning



Groothoek-
lens



Elektrische
lensdop



8 microfoonmatrix
en ingebouwde
speaker



Apparaatbeheer
op afstand



UVC40 E2

Alles-in-één USB-videobar voor kleine ruimten



Ultra-HD
4K-camera



Groothoeklens



Elektrische
lensdop



5 x e-PTZ-
camera



Auto Framing



Luidspreker-
tracking

Slimme
gebiedsbelichting

Apparaatbeheer
op afstand



SmartVision 40

Alles-in-één USB-videobar voor intelligente videovergaderingen in kleine tot middelgrote ruimten



Multi-stream
IntelliFrame



IntelliFocus



2 48MP-
camera's



Spraakopnamebereik
van 6 m



2* luidsprekers
met stereogeluid



Apparaatbeheer
op afstand



A50

Alles-in-één Android-bar met USB-modus voor middelgrote ruimten



Multi-stream
IntelliFrame



IntelliFocus



3*50MP-camera's



Spraakopnamebereik
van 10 meter



4 luidsprekers
met stereogeluid



Qualcomm 8550, 48 top
aan rekenvermogen



Apparaatbeheer
op afstand



UVC86

Dual-eye 4K Intelligent Tracking-camera voor grote ruimten



4K-12X PTZ



Auto
Framing



Luidspreker-
tracking



Presenter
Tracking



Audio-
schaalbaarheid



Systeem
met twee
camera's



SmartVision 80

Toonaangevende 3+1 eye intelligente PTZ-camera voor grote en ProAV-ruimten



Systeem met
3+1 camera



4K-20X
PTZ



IntelliFocus



Auto
Framing



Luidspreker-
tracking



Presenter
Tracking



Audio-
schaalbaarheid



Qualcomm 8550, 48 top aan
rekenvermogen



Yealink



YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
E-mail: ucinfo@yealink.com | Web: www.yealink.com