


Smart Business Phone

Basé sur le système d'exploitation Android 9.0, le téléphone IP Yealink MP58 offre avec Microsoft Teams une expérience utilisateur ultime. Il facilite une collaboration de haute qualité grâce à combiné à aimant, un écran tactile de 7 pouces réglable et un bouton Teams dédié. Le MP58 peut prendre en charge le tout nouveau combiné sans fil Bluetooth, qui permet à l'utilisateur de quitter son bureau et de continuer à parler, et ne se limite pas à offrir des communications vocales claires, mais ajoute également de la flexibilité pour les cadres et les professionnels. Avec les modules d'extension Yealink EXP50, le téléphone peut gérer jusqu'à 180 contacts.



Principales caractéristiques et avantages

Excellente expérience d'appel

La technologie Optima HD Voice de Yealink combine du matériel et des logiciels de pointe, notamment technologie antibruit Yealink, pour améliorer pleinement la qualité audio et offrir des communications vocales claires. Le MP58 dispose du matériel du haut-parleur full-duplex mains libres à compensateur d'écho acoustique (AEC) et du combiné avec prothèses auditives (HAC), ce qui permet à l'utilisateur de se concentrer sur le contenu d'un appel.

Fonctionnalités riches

L'écran réglable multipoint de 7 pouces et l'interface utilisateur conçue pour Microsoft fournissent une présentation visuelle riche et une navigation aisée dans les menus. Le MP58 est entièrement compatible avec Microsoft 365, ce qui en fait un écosystème riche et puissant pour votre équipe. Le MP58 dispose également de fonctionnalités inégalées et d'une expansibilité unique avec le Bluetooth et le Wi-Fi intégrés, le casque USB, le mode hybride, la fonction Patron/Admin et les fonctionnalités de combiné sans fil Bluetooth facultatives, qui rendent la collaboration plus facile que jamais.

Provisionnement et gestion efficaces

Le MP58 est couplé avec le mécanisme de provisionnement automatique efficace de Yealink, qui comprend le déploiement du téléphone et sa configuration. Les administrateurs peuvent bénéficier de la centralisation du déploiement, de la gestion et de la mise à jour. De plus, le MP58 prend en charge plusieurs plateformes de gestion des appareils, notamment Microsoft/Yealink/Unify Square.

- Système Android 9.0
- Écran tactile capacitif réglable 7 pouces (1024 x 600)
- Audio Optima HD, technologie d'absorption du bruit Yealink
- Bouton Microsoft Teams dédié
- Prend en charge l'évolutivité du micrologiciel vers Teams ou l'édition SE
- Bluetooth 4.2 et Wi-Fi 2.4G/5G double bande intégrés
- Prend en charge le combiné sans fil Bluetooth Yealink BTH58
- Prise en charge de 3 modules d'extension au maximum extension
- 2 port de sortie USB Type A
- Gigabit Ethernet double port, prise en Compatible PoE
- Prise en charge de la plate-forme de gestion des appareils Microsoft/Yealink/Unify
- Mode hybride (version Teams uniquement)

Caractéristiques audio

- Voix HD : Combiné HD, Haut-parleur HD
- Combine compatible avec les prothèses auditives (HAC)
- Technologie antibruit de Yealink
- Codec audio : G.722, G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, Ilbc, SILK
- Haut-parleur full-duplex à compensateur d'écho acoustique (AEC)
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Caractéristiques du téléphone

- Contrôles d'appel
 - Mise en attente/Couper le son/Transférer/Renvoyer
 - Messagerie vocale visuelle
 - Synchronisation journaux d'appels
- Contrôles d'appel de la réunion
 - Muet/Reprise son, Attente/Reprise
 - Raccrochage
 - Ajouter/supprimer un participant
 - Rejoindre des réunions Skype Entreprise
- Verrouillage/déverrouillage du téléphone
- Appels d'urgence
- Bureau partagé
- Fonction Patron/Admin
- Accessibilité
- Économiseur d'écran, économie d'énergie
- Téléphone zone commune
- Teams et communication unifiée Mode hybride (version Teams uniquement)

Afficheur et Témoin indicateur

- Écran LCD :
 - Écran tactile capacitif 7" 1024 x 600
 - Angle d'inclinaison verticale réglable : 48°
 - Surface multitactile 5 points
- Thème sombre
- Interface utilisateur multilingue
- Clavier intégral
- Témoin indicateur lumineux de message et d'appel en attente

- Bouton Teams dédié
- Intégration de présence

Interface

- Double port Gigabit Ethernet
 - Alimentation sur Ethernet (IEEE 802.3af), classe 3
 - Wi-Fi 2,4G/5G double bande
 - Bluetooth intégré
 - Combiné Bluetooth BTH58
 - Casque Bluetooth
 - 2 port de sortie USB Type A
 - USB des casques USB
- Prise en- de 3 modules d'extension au maximum extension
- 1 x port de verrouillage sécurité
 - 1 x port RJ9 (4P4C) de combiné
 - 1 x port RJ9 (4P4C) de casque

Gestion

- Configuration: navigateur/téléphone/provisionnement automatique et plate-forme de gestion des appareils
- Gestion des priorités de provisionnement
- Provisionnement automatique via code d'activation
- Service de redirection et de provisionnement Yealink (RPS)
- QoE (rapports de surveillance)
- Rétablissement des réglages d'usine, redémarrage
- Exportation de bloc de suivi, journal système
- Capture d'écran via URL
- Prise en charge des plates-formes de gestion des appareils Microsoft
- Prise en charge des plates-formes de gestion des appareils Yealink (YMDP/YMCS)
- Prise en charge des plates-formes de gestion des appareils Unify Square

Réseau et sécurité

- IPv4/IPv6
- Affectation d'adresse IP : statique/DHCP
- Serveur web HTTP/HTTPS
- Synchronisation de la date et de l'heure par proto-

cole SNMP

- Protocole TLS (Transport Layer Security)
- Gestionnaire de certificat HTTPS
- IEEE802.1X

Autres caractéristiques physiques

- Couleur : Gris classique
- Adaptateur secteur universel externe (facultatif) : Entrée 100-240 V CA et sortie 5V CC/2A
- Sortie USB : 5V  500mA
- Consommation électrique (bloc d'alimentation) : 2,5W-7W
- Consommation électrique (PoE) : 3,3W-7,6W
- Dimensions (LxPxHxE) : 259mm x 196mm x 164mm x 45mm
- Humidité de fonctionnement : De 10 % à 95 %
- Température de fonctionnement : De -10 °C à 50 °C

Caractéristiques de l'emballage

- Contenu de l'emballage :
 - Téléphone USB Yealink MP50
 - Combiné (optionnel) : Casque filaire avec cordon de BTH58 Combiné sans fil Bluetooth
 - Câble Ethernet (câble UTP CAT5E 2m)
 - Pied
 - Guide de démarrage rapide
 - Adaptateur d'alimentation (en option)
- Quantité/Carton : 5 pièces
- Poids net/Carton : 8,5kg
- Poids brut/Carton : 9,1kg
- Dimensions du coffret : 324mm x 293mm x 128mm
- Dimensions du carton : 680mm x 303mm x 342mm


Conformité



ISO 9001



REACH



À propos de Yealink

Yealink (Stock Code: Yealink (Code mnémorique : 300628) est un fournisseur global de solutions de conférence vidéo, de communication et de collaboration, avec la meilleure qualité du secteur, des technologies innovantes et une expérience conviviale. Étant l'un des principaux fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, Yealink est le n° 1 en parts de marché à l'échelle mondiale pour les livraisons de téléphones SIP (d'après le rapport Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

Assistance technique

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (<http://support.yealink.com>). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über unser Ticketsystem (<https://ticket.yealink.com>) an uns heranzutragen.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Site web : www.yealink.com
Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli
District, Xiamen, Fujian, République populaire de
Chine
Copyright © 2021 Yealink Inc. Tous droits réservés.