

Gamme de téléphones d'entreprise Yealink T5

Redéfinissons l'expérience de collaboration personnelle nouvelle génération

Attentif aux changements et besoins du marché, Yealink a conçu et développé sa nouvelle gamme de téléphones professionnels T5, qui constitue le portefeuille de téléphones de bureau IP le plus évolué du secteur. Montrant la voie de la collaboration personnalisée moderne, la gamme de téléphones professionnels Yealink T5 offre une expérience de collaboration personnalisée optimale pour les entreprises de toutes tailles.

Avec les téléphones professionnels Yealink T5, vous pouvez aider votre entreprise à bénéficier des fonctionnalités de téléphonie les plus avancées, d'une expérience de communication nouvelle génération et d'une grande flexibilité, pour au final exploiter le plein potentiel de la collaboration à distance et optimiser le retour sur investissement.



De nouveaux horizons pour la collaboration personnelle

La gamme de téléphones professionnels Yealink T5 propose sept modèles de téléphone pour les exigences d'efficacité en matière de communication et collaboration de bureau. Les téléphones professionnels haut de gamme Yealink T53, T53W, T54W et T57W sont idéaux pour les utilisateurs de communications vocales très actifs.

Les téléphones professionnels intelligents Yealink T58A et T58A avec caméra et le téléphone vidéo intelligent emblématique VP59 sont des outils de collaboration de bureau professionnels adaptés aux bureaux exécutifs et aux salles de réunion, avec des capacités de pointe et un accès abordable à la vidéo HD professionnelle.



Design ergonomique et écrans ajustables

La gamme de téléphones professionnels Yealink T5 offre un design propre et élégant raffiné avec des écrans haute résolution de grande taille et rétroéclairés avec des voyants DEL pour offrir une expérience de visualisation et de navigation optimisée. Les écrans de la gamme T5 sont entièrement réglables pour répondre aux besoins de visualisation sous plusieurs angles dans diverses conditions d'éclairage.



Des communications HD en toute tranquillité

La gamme de téléphones professionnels Yealink T5 dispose de la technologie de bouclier acoustique Yealink offrant une voix claire sans éléments parasites pour les participants distants. La technologie de bouclier acoustique Yealink utilise plusieurs microphones pour créer un « bouclier » virtuel entre la personne qui parle et la source sonore externe. Une fois activée, elle bloque ou coupe intelligemment les sons à l'extérieur du « bouclier » pour que la personne à l'autre bout du fil n'entende que vous et puisse vous suivre clairement. Dans les espaces de travail bruyants et surchargés, comme les centres d'appels et les bureaux, la technologie de bouclier acoustique Yealink réduit la gêne et augmente la productivité.

Pour les sessions en petit groupe utilisant le Yealink VP59 ou le Yealink T58A, la technologie antibruit de Yealink est disponible pour éliminer les voix non humaines et garantir la productivité de la discussion de groupe.



Une collaboration simplifiée au bout des doigts

Le Yealink T58A équipé d'une caméra et le Yealink VP59 sont les téléphones de collaboration de bureau intelligents les plus évolués, offrant aux directeurs et professionnels surchargés un fonctionnement simple, des fonctionnalités complètes et un accès abordable à la collaboration vidéo HD. Grâce à un grand écran tactile et une disposition de touches matérielles intuitives, le fonctionnement du téléphone devient aussi simple que possible.

Le Yealink T58A prend en charge la vidéo professionnelle HD 720p avec une caméra USB Yealink CAM50 en option. Quand au Yealink VP59, il intègre des capacités vidéo full HD 1080p.



Explorez bien d'autres possibilités

Cela redéfinit la valeur d'un téléphone de bureau. La gamme de téléphones professionnels Yealink T5 apporte de la polyvalence pour les clients professionnels qui souhaitent explorer et optimiser la valeur de chaque centime dépensé.

- La gamme de téléphones professionnels Yealink T5 prend en charge le partage de contenu instantané avec les personnes à l'autre bout du fil. En une simple opération, la personne qui parle peut transmettre rapidement le contenu par téléphone pendant l'appel. Cela permet de discuter rapidement et d'accélérer la prise de décision.
- Le Yealink T58A et le Yealink VP59 permettent une intégration de système d'interphone pour les applications de bureau de réception. Vous pouvez ouvrir les portes d'une seule touche, voir les visiteurs et surveiller la zone pour simplifier le travail de réception quotidien.



Connectivité à la pointe du secteur

Les téléphones professionnels Yealink T5 disposent de fonctionnalités de connectivité avancées enrichies pour une flexibilité et une évolutivité inégalables.

- Prise en charge du basculement d'appels de façon transparente entre le téléphone de bureau et le combiné DECT sans fil via l'intégration d'un dongle DECT DD10K
- Bluetooth 4.2 intégré pour casque mobile et la connexion des téléphones portables pour améliorer la mobilité
- Wi-Fi 2,4G/5G intégré pour aider les entreprises à optimiser l'utilisation du réseau sans fil
- Compatible avec le module d'extension EXP50 pour plus de touches de ligne (sauf pour le VP59)



Basculement d'appels
(Téléphone de bureau
et combiné DECT)



Bluetooth



Wi-Fi

Des solutions tout-en-un pour tout environnement collaboratif



Téléphone professionnel haut de gamme T53/T53W

- Téléphone d'entrée de gamme, adapté aux espaces de travail ordinaires
- Écran graphique 360 × 160 pixels de 3,7", entièrement réglable
- 8 touches de ligne, 12 comptes SIP, 21 touches mémoire
- Port USB intégré pour l'enregistrement des appels et les casques sans fil USB



Téléphone professionnel haut de gamme T54W

- Téléphone milieu de gamme, adapté aux professionnels et responsables avec des charges d'appels modérées
- Un écran couleur 480 × 272 pixels de 4,3", entièrement réglable
- 10 touches de ligne, 16 comptes SIP, 27 touches mémoire
- Port USB intégré pour l'enregistrement des appels et le casques sans fil



Téléphone professionnel haut de gamme T57W

- Téléphone haut de gamme pour les directeurs et responsables occupés avec de lourdes charges d'appels
- Écran tactile couleur 800 × 480 pixels de 7", entièrement réglable
- 29 touches tactiles, 16 comptes SIP
- Port USB intégré pour l'enregistrement des appels et les casques sans fil



Téléphone professionnel intelligent T58A avec caméra

- Smartphone basé sur Android, adapté aux directeurs et responsables occupés avec des exigences en collaboration
- Écran tactile couleur 1 024 × 600 pixels de 7", entièrement réglable
- Caméra vidéo HD 720p plug and play
- 27 touches mémoire, 16 comptes SIP
- Enregistrement des appels et prise en charge des casques sans fil

Remarque : Il est possible d'acheter le T58A sans caméra*



Téléphone vidéo intelligent emblématique VP59

- Le téléphone vidéo intelligent emblématique pour les directeurs et groupes de travail avec des exigences de collaboration vidéo
- Écran tactile couleur 8" 1 280 × 800 pixels, entièrement réglable
- Vidéo professionnelle HD 1080p
- 27 touches mémoire, 16 comptes SIP
- Sortie HDMI
- Enregistrement des appels et prise en charge des casques USB sans fil

Spécifications du téléphone vidéo intelligent Yealink VP59 téléphone professionnel intelligent T58A

Module	VP59	T58A avec caméra
Vue d'ensemble		
Système d'exploitation	Android 7.1	Android 5.1
Interface		
Écran LCD	Écran tactile capacitif 1 280 × 800 pixels de 8"	Écran tactile capacitif 1 024 × 600 pixels de 7"
Type LCD	Réglable	Réglable
Voyants DEL	√	√
Touches mémoire	27 touches	27 touches
Port USB (compatible 2.0)	2	2
Port Ethernet	Ethernet Gigabit double port	Ethernet Gigabit double port
Port combiné (RJ-9)	√	√
Port casque (RJ-9)	√	√
Module d'extension	x	Yealink EXP50
Adaptateur secteur Yealink externe (facultatif)	Entrée 100~240 V CA, sortie 12 V CC/1 A CC	Entrée 100~240 V CA, sortie 5V CC/2A CC
Caractéristiques audio		
Voix HD	Combiné HD, haut-parleur HD	Combiné HD, haut-parleur HD
Mains libres	Full-duplex	Full-duplex
Codec large bande	G.722, Opus	G.722, Opus
Codec bande étroite	G.711 (A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC	G.711 (A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC
Combiné avec prothèses auditives	√	√
Technologie d'absorption du bruit	√	√
Bouclier acoustique Yealink	√	√
Connectivité		
PoE	√	√
Bluetooth	Intégré	Intégré
Wi-Fi	Intégré	Intégré
HDMI	√	x
Pied de support	1 angle réglable	1 angle réglable
Montage mural possible	√	√
Téléphone sans fil/câblé (via DD10K)	√	√
Casque	USB/Bluetooth/RJ9	USB/Bluetooth/RJ9
Caméra	2 millions de pixels (réglable, plug and play)	2 millions de pixels (réglable, plug and play)
Résolution vidéo	1080p@30 i/s Full-HD	720p@30 i/s HD
Codec vidéo	H.263, H.264, H.264HP, VP8	H.264, H.264HP, VP8
Intégration interphone	√	√
Partage de contenu	√	√
Fonctionnalités de téléphonie		
Compte SIP	16	16
Conférence vidéo 3 participants	√	√
Conférence mixte audio/vidéo 5 participants	√	√

Spécifications des téléphones professionnels haut de gamme Yealink T5

Module	SIP-T53/SIP-T53W	SIP-T54W	SIP-T57W
Vue d'ensemble			
Système d'exploitation	Basé sur Linux	Basé sur Linux	Basé sur Linux
Interface			
Écran LCD	Écran graphique 360 × 160 pixels de 3,7"	Écran couleur 480 × 272 pixels de 4,3"	Écran couleur 800 × 480 pixels de 7"
Type LCD	Réglable	Réglable	Réglable
Voyant DEL	√	√	√
Touche de ligne	8	10	0
Touche mémoire	21 (3 pages, 7 touches par page)	27 (3 pages, 9 touches par page)	29 touches
Port USB (compatible 2.0)	1	1	1
Port Ethernet	Ethernet Gigabit double port	Ethernet Gigabit double port	Ethernet Gigabit double port
Port combiné (RJ-9)	√	√	√
Port casque (RJ-9)	√	√	√
Module d'extension	Yealink EXP50	Yealink EXP50	Yealink EXP50
Adaptateur secteur Yealink externe (facultatif)	Entrée 100 - 240 V CA et sortie 5 V/1,2 A CC	Entrée 100 - 240 V CA et sortie 5 V/2 A CC	Entrée 100 - 240 V CA et sortie 5 V/2 A CC
Caractéristiques audio			
Voix HD	Combiné HD, haut-parleur HD	Combiné HD, haut-parleur HD	Combiné HD, haut-parleur HD
Mains libres	Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex
Codec large bande	G.722, Opus	G.722, Opus	G.722, Opus
Codec bande étroite	G.711 (A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC	G.711 (A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC	G.711 (A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC
Combiné avec prothèses auditives	√	√	√
Bouclier acoustique Yealink	√	√	√
Connectivité			
PoE	√	√	√
Bluetooth	Bluetooth 4.2/T53 intégré via BT40	Bluetooth 4.2 intégré	Bluetooth 4.2 intégré
Wi-Fi	2,4G et 5G/T53 via WF40/WF50	Intégré (2,4G et 5G)	Intégré (2,4G et 5G)
Pied de support	1 angle réglable	1 angle réglable	1 angle réglable
Montage mural possible	√	√	√
Téléphone sans fil/câblé (via DD10K)	√	√	√
Casque	USB/Bluetooth/RJ9	USB/Bluetooth/RJ9	USB/Bluetooth/RJ9
Partage de contenu	√	√	√
Fonctionnalités de téléphonie			
Compte SIP	12	16	16
Conférence audio 3 participants	√	√	√

Yealink



YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD
Email : sales@yealink.com | Site Internet : www.yealink.com

2019-01-T55-Français-V1.0